

AMBIENTE
ECOLABEL - CAM
SUPERCONCENTRATI
IDROSOLUBILI
PROBIOTICA E
NANOTECCNOLOGIE

*ENVIRONMENT
ECOLABEL - CAM
SUPER CONCENTRATE
SOLUBLE
PROBIOTIC AND
NANOTECHNOLOGY*



*Dove solo l'acqua
non basta*

CURA E PROTEZIONE // CARE AND PROTECTION

BARRIER

pH Neutro . Neutro pH



PER PAVIMENTI, SIGILLANTE ACRILICO

Sigillante acrilico per pavimenti in cemento e pietra porosa, cotto non trattato, ardesia, conglomerato bitumoso. Dà un film duro e brillante, resistente all'olio, all'acqua, ai combustibili ecc.



Superfici: Cemento e pietra porosa, cotto non trattato, ardesia, conglomerato bitumoso.

FOR FLOORS, ACRYLIC SEALER

Acrylic sealer for cement, porous stone, non-treated tiled, slate, hot-mix floors. It gives a hard and shiny film, oil-water-fuel-resistant.

Surfaces: Cement and porous stone, non-treated tile, slate, hot-mix.

LEGENDA



ELLEQUE

pH Basico . Basic pH



LAVAINCERA AUTOLUCIDANTE

Prodotto lucidante per lavaggio e autolucidatura.



Superfici: Tutti i pavimenti protetti con cere autolucidanti.

WET MAINTENANCE FOR WAXED FLOORS

Polishing product for washing and self-polishing.

Surfaces: Floors protected with self-polishing waxes.

LEGENDA



CURA E PROTEZIONE // CARE AND PROTECTION

IL CRISTALLIZZANTE

pH Acido . pH Acid



CRISTALLIZZANTE PER MARMO

Utilizzare con monospazzola munita dell'apposito disco. Protrarre l'azione meccanica fino a ch  la superficie non risulta asciutta. Il prodotto deve essere distribuito poco per volta servendosi di un nebulizzatore.

Superfici: Marmo.

CRYSTALLIZER FOR MARBLE

Use with monobrush equipped with the apposite disk. Make the mechanical action continue until the surface is dry. The product must be distributed piecemeal using an atomizer.

Surfaces: Marble.

LEGENDA



indicatore di livello
level indicator



cod.
0182L5
Lt 5,0
box pcs 4



8 023895 080379



pH
2 ÷ 3



no dilu



m² 25/30
indicativo

LEGNO PROTETTO

pH Basico . Basic pH



SIGILLANTE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Sigillante uretanico a base acquosa per pavimenti in legno. Forma un film altamente resistente al traffico. Stendere il prodotto tal quale eventualmente in pi  mani.

Superfici: Legno.

NON   PREVISTA LA POSSIBILIT  DI DECERATURA. PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO   NECESSARIO LEVIGARE NUOVAMENTE LA SUPERFICIE.

SEALER URETANICO IN WATERY SOLUTION FOR WOOD FLOORS

It creates a film highly resistant to the traffic. Apply the product perhaps in several coats.

Surfaces: Wood.

THERE IS NO POSSIBILITY OF WAX REMOVING. FOR PRODUCT ELIMINATION IT IS NECESSARY TO SMOOTH THE SURFACE AGAIN.

LEGENDA



indicatore di livello
level indicator



cod.
0184L5
Lt 5,0
box pcs 4



8 023895 080386



pH
8,5



no dilu

CURA E PROTEZIONE // CARE AND PROTECTION

MANTOLUX

pH Basico . Basic pH



PER PAVIMENTI SOGGETTI A TRAFFICO INTENSO

Cera metallizzata universale per lucidatura e protezione con un'ottima resistenza al traffico adatta a sistemi high-speed.



Superfici: Tutti i pavimenti cerabili.

FOR FLOORS SUBJECT TO INTENSE FOOT TRAFFIC

Universal metallized wax for polishing, protection. Excelent traffic resistance, suitable for high-speed systems up to 2000 rpm.

Surfaces: For all waxable floors.

LEGENDA



MANTOLUX MILLENIUM

pH Basico . Basic pH



PER PAVIMENTI, EMULSIONE ACRILICA POLIURETANICA

Cera protettiva lucidante che forma una pellicola protettiva composta da polimeri acrilici e poliuretani ad altissima resistenza. Evita l'ingiallimento. Prodotto antiscivolo adatto a sistemi high-speed.

È MOLTO RESISTENTE AL TRAFFICO, AI DETERGENTI E AI SEGNI NERI DEI TACCHI.

Superfici: Tutti i pavimenti cerabili.



FOR FLOORS - POLYURETHANE ACRYLIC EMULSION

Polishing, protection wax. Form a protective film consisting of acrylic polymers and high-resistance polyurethanes. Prevent yellowing. Antislid product suitable for high-speed systems.

IT IS VERY RESISTANT TO CLEANING AGENTS, TRAFFIC AND BLACK HEEL SIGNS.

Surfaces: For all waxable floors.

LEGENDA



CURA E PROTEZIONE // CARE AND PROTECTION

NATURAL COTTO

pH Neutro . Neutro pH



EMULSIONE SIGILLANTE PER PAVIMENTI IN COTTO

Sigillante a base acquosa delle superfici in cotto, con effetto opaco tonificante. Forma un film impermeabile e resistente allo sporco.


Superfici: Cotto.

SEALING EMULSION FOR TILED FLOORS

Sealer in watery solution for tiled surfaces, with tonic matt effect. It creates a waterproof and dirty resistant film.

Surfaces: Tiled.

LEGENDA



pH
7,5



no dilu

indicatore di livello
level indicator



cod.
0185L5
Lt 5,0
box pcs 4



8 023895 080393

PULITAP

pH Basico . Basic pH



LAVAGGIO CON MACCHINE INIEZIONE/ESTRAZIONE

Detergente a basso tenore di schiuma per macchie ostinate. Rimuove, scioglie, emulsiona. Gradevole profumazione.

PER MACCHINA LAVA MOQUETTE INIEZIONE/ESTRAZIONE.

Superfici: Moquette e tappeti.

WASHING WITH INJECTION/EXTRACTION MACHINE

Low foam level detergent for stubborn stains. Removes, dissolves, emulsifies and perfumes.

Surfaces: Wall to wall carpets and rugs.

LEGENDA



pH
9



1 ÷ 2%



1lt
m² 800
indicativo



cod.
0102L10
Kg 10,0
box pcs 1



8 023895 080461

CURA E PROTEZIONE // CARE AND PROTECTION

PULITAP FOAM SPRAY

pH Basico . Basic pH



DETERGENTE SPRAY PER LA RIMOZIONE A SECCO DI MACCHIE

Detergente spray profumato, elimina macchie di bevande, cioccolato, vino, unto ecc.

Proprietà: Restituisce alla parte trattata l'aspetto ed i colori originali.

Superfici: Moquettes, tappeti e rivestimenti tessili.

SPRAY DETERGENT FOR DRY REMOVING OF STAINS

Scented spray detergent, it gives back to the treated part the original form and colors.

Property: Remove beverage, chocolate, wine, greasy stains.

Surfaces: Moquettes, carpets and textile covering.

LEGENDA



PRONTO ALL'USO
READY TO GO

cod.

0200L750/SPRAY

lt 0,5

box pcs 12



8 023895 080485

TECNO RINNOVA

pH Neutro . pH Neutro



MANUTENZIONE DI PAVIMENTI CON IL METODO SPRAY BUFFING

Prodotto per la manutenzione dei pavimenti trattati con cere metallizzate.

Prima di ogni operazione effettuare la scopatura ad umido.


Superfici: Tutti i pavimenti protetti con cere metallizzate.

MAINTENANCE OF FLOORS WITH SPRAY BUFFING METHOD

Maintenance of floors treated with metallic wax. Before each operation, make a humid sweep.

Surfaces: All floors, protected with metallic wax.

LEGENDA



no dilu



1kg

m² 3/5
indicativo

indicatore di livello
level indicator



cod.

095L5/TECNO

kg 5,0

box pcs 4



8 023895 080362

CURA E PROTEZIONE // CARE AND PROTECTION

UNIPAV LAVA LUCIDO

pH Neutro . Neutro pH



MANUTENZIONE A UMIDO PER PAVIMENTI INCERATI

Detergente lucidante acrilico per lavaggio e autolucidatura.

Proprietà: Rilucidabile con alta velocità.

Superfici: Tutti i pavimenti protetti con cere autolucidanti.


WET MAINTENANCE FOR WAXED FLOORS

Washing and self-polish. Polishing acryling detergent, it can be repolished.

Property: Rebuffable.

Surfaces: All floors protected with self-polishing waxes.

LEGENDA



pH
6 ÷ 7



3 ÷ 5 %



m² 400
indicativo

indicatore di livello
level indicator



cod.
0191L5
Lt 5,0
box pcs 4



ZERO SCHIUMA



PRODOTTO PER L'ABBATTIMENTO DELLA SCHIUMA, ANTISCHIUMA SILICONICO.

Antischiuma silconico con elevato potere soppressore della schiuma anche a bassissime concentrazioni. Agisce su tutti in tensioattivi, anionici, non ionici, cationici, anfoteri. Ogni qualvolta sia necessario, eliminare la schiuma in eccesso.

Utilizzo: In lavamoquette e lavasciuga, versare 5 ml circa di prodotto puro nel serbatoio di recupero.

Superfici: Tutti i pavimenti anche protetti da cera.

Risciacquo: Non necessario.

PRODUCT FOR REDUCING FOAM. SILICONIC ANTI FOAM.

Whenever it is necessary to remove excess foam.

Use: in carpet cleaners and in washer dryer pour about 5 ml of pure product in the recovery tank.

Surfaces: All surfaces, also wax-protected floors.

Rinsing: Not necessary.

LEGENDA



pH
6



1/2 dose
ogni 10/15 LT



m² 10500
indicativo

indicatore di livello
level indicator



cod.
0113/T
Lt 5,0
box pcs 4



